

Седмичен графичен анализ на данните от националната информационна система за COVID-19, България

Данни до 04.06.2023

Анализът включва всички нови съобщени случаи (потвърдени с RT-PCR или антигенен тест). Регистрацията в националната информационна система на случаи, потвърдени с тест за наличието на антигени започна на 24.12.2020

Разпространение на национално ниво през времето в България

14-дневна заболяемост от COVID-19 на 100 000 души население до 04.06.2023



Седмична процентна положителност на тестовете до 04.06.2023



Седмичен брой лабораторни изследвания за COVID-19 на 100 000 души население до 04.06.2023




14-дневни изходни данни, разпределени по вид на теста за доказване на настояща инфекция с COVID-19*

Дата	Брой RT-PCR тестове	Потвърдени с RT-PCR	Брой антигенни тестове	Потвърдени с тест за наличие на антиген	Общ брой тестове	Потвърдени общо
22.5.23	10	2	429	25	439	27
23.5.23	197	11	2744	162	2941	173
24.5.23	106	6	1933	116	2039	122
25.5.23	18	0	628	33	646	33
26.5.23	160	6	2204	102	2364	108
27.5.23	110	6	1505	78	1615	84
28.5.23	31	1	524	41	555	42
29.5.23	9	2	351	17	360	19
30.5.23	183	5	2662	145	2845	150
31.5.23	160	12	2279	88	2439	100
01.6.23	102	3	1773	74	1875	77
02.6.23	98	6	1498	75	1596	81
03.6.23	109	5	1462	87	1571	92
04.6.23	24	0	385	23	409	23


14-дневна заболяемост от COVID-19 по възрастови групи на 100 000 души население до 04.06.2023

14-дневна заболяемост по възрастови групи през времето в България



14-дневна заболяемост от COVID-19 по възрастови групи на 100 000 души население съпоставена с процентното разпределение на лабораторно потвърдените случаи по възрастови групи, до 04.06.2023

Процентно разпределение на лабораторно потвърдените случаи по възрастови групи, съпоставено с общата 14-дневна заболяемост на 100 000 през времето в България



Разпространение по области към края на предходната седмица

14-дневна заболяемост към 04.06.2023 по области

<60 / 100 000		60-259.9 / 100 000	120-239.9 / 100 000	240-479.9 / 100 000	480-959.9 / 100 000	960-1919.9 / 100 000	>1920 / 100 000
Общо: 28 области		Общо: 0 области	Общо: 0 области	Общо: 0 области	Общо: 0 области	Общо: 0 области	Общо: 0 области
Благоевград	Плевен						
Бургас	Пловдив						
Варна	Разград						
Велико Търново	Русе						
Видин	Силистра						
Враца	Сливен						
Габрово	Смолян						
Добрич	София-град						
Кърджали	София-област						
Кюстендил	Стара Загора						
Ловеч	Търговище						
Монтана	Хасково						
Пазарджик	Шумен						
Перник	Ямбол						

Стойностите, представени на картата, отчитат 14-дневната заболяемост на 100 000 към 04.06.2023



От 01.08.2022 г. се прилагат нови прагове за 14-дневната заболяемост на 100 000 население. Визуализацията на индикатора е адаптирана към цветовата палитра и праговите стойности (размаха) за съответния цветови код, които се използват от Европейския център за превенция и контрол върху заболяванията (ECDC).

Смъртност и леталитет на национално ниво през времето

14-дневна смъртност на 100 000 души население



Източник на данните:

Ежедневни данни на Националния оперативен щаб и Националната информационна система за борба с COVID-19, публикувани на сайта на Министерство на здравеопазването и в Единния информационен портал.

След 27.12.2020 г. графичният анализ включва всички нови съобщени случаи (потвърдени с RT-PCR или антигенен тест). Регистрацията в националната информационна система на случаи, потвърдени с тест за наличието на антигени започна на 24.12.2020 г.

Населението е по данни на Националния статистически институт. За 2020 г. се използва населението към 31.12.2019 г. За 2021 г. се използва населението към 31.12.2020 г. . За 2022 г. се използва населението към 31.12.2021 г.

Подробности за изчисленията:

14-дневна заболяемост на 100 000 души

Анализът започва на 14 ден след първия установен случай в България. За всеки ден се сумира броя новорегистрирани лабораторно потвърдени случаи през настоящия и предходните 13 дни, сумата се разделя на населението на България (по официални данни на НСИ към 31.12.2019 г.) и се умножава по 100 000.

Седмична положителност на тестовете

Анализът започва през месец юни, 2020 г. след началото ежедневното официално отчитане на сайта на МЗ на броя ежедневни лабораторни изследвания, направени в България. За всеки ден се сумира броя новорегистрирани лабораторно потвърдени случаи през настоящия и предходните шест дни и се разделя на общия брой тестове, направени през настоящия и предходните шест дни. Резултатът се умножава по 100. Анализът включва всички регистрирани изследвания за идентифициране на настояща инфекция (RT-PCR и изследвания за установяване на наличието на антигени). Регистрацията в националната информационна система на случаи, потвърдени с тест за наличието на антигени започна на 24.12.2020 г.

Седмичен брой лабораторни изследвания на 100 000 души

Анализът започва през месец юни, 2020 г. след началото ежедневното официално отчитане на сайта на МЗ на броя ежедневни лабораторни изследвания, направени в България. За всеки ден се сумира броя тестове, направени през настоящия и предходните шест дни, сумата се разделя на населението (по официални данни на НСИ към 31.12.2019 г.) и се умножава по 100 000. Анализът включва всички регистрирани изследвания за идентифициране на настояща инфекция (RT-PCR и изследвания за установяване на наличието на антигени). Регистрацията в националната информационна система на случаи, потвърдени с тест за наличието на антигени започна на 24.12.2020 г.

14-дневна заболяемост на 100 000 души по възрастови групи

Анализът започва през месец юни, 2020 г. на 14 ден след първата дата, за която е налична информационна справка в Единния информационен портал за новорегистрираните случаи по дни и възрастови групи. За всеки ден се сумира броя новорегистрирани лабораторно потвърдени случаи във всяка възрастова група през настоящия и предходните 13 дни, сумата се разделя на населението в съответната възрастова група (по официални данни на НСИ към 31.12.2019 г.) и се умножава по 100 000.

Процентно разпределение на случаите по възрастови групи

Анализът започва през месец юни, 2020 г. на 14 ден след първата дата, за която е налична информационна справка в Единния информационен портал за новорегистрираните случаи по дни и възрастови групи. За всеки ден се сумира броя новорегистрирани лабораторно потвърдени случаи във всяка възрастова група през настоящия и предходните 13 дни, сумата се разделя на общия брой случаи, регистрирани през настоящия и предходните 13 дни и се умножава по 100. На графиката с процентното разпределение на случаите по възрастови групи допълнително е добавена и общата 14-дневна заболяемост за съответния ден от анализа.

14-дневна заболяемост по области

Анализът се прави към последния ден на всяка седмица (неделя). За съответния ден се сумира за всяка област броя новорегистрирани лабораторно потвърдени случаи през настоящия и предходните 13 дни, сумата се разделя на населението в съответната област (по официални данни на НСИ към 31.12.2019 г.) и се умножава по 100 000. Броят новорегистрирани лабораторно потвърдени случаи през настоящия и предходните 13 дни по области отразява ежедневните справки по данни на [Националната информационна система](#), публикувани на сайта на [Министерство на здравеопазването](#). Данните предоставят моментна сравнителна картина по области. По-задълбочен анализ на риска следва да се прави на областно ниво, въз основа на допълнителна епидемиологична информация, включително за тенденции във времето, засегнати общини и групи, типове огнища и др.

14-дневна смъртност на 100 000 души

Анализът започва на 14 ден след първия установен случай в България. За всеки ден се сумира броя регистрирани смъртни случаи с потвърдена инфекция през настоящия и предходните 13 дни, сумата се разделя на населението на България (по официални данни на НСИ към 31.12.2019 г.) и се умножава по 100 000.

Процент на смъртните от общия брой случаи с известен изход (на двуседмична база)

Анализът започва през месец юни след началото на ежедневното систематично отчитане на новорегистрираните излекувани случаи (лабораторно потвърдени случаи, при които след потвърдителен тест е направен тест към края на лечението/домашната изолация, който е дал отрицателен резултат). Случаите, за които е станал известен изхода представляват сбора от смъртните и излекуваните случаи. За всеки ден се сумира броя регистрирани смъртни случаи с потвърдена инфекция през настоящия и предходните 13 дни и се разделя на общия брой случаи, за които е станал известен изхода през настоящия и предходните 13 дни. Резултатът се умножава по 100.

По дефиниция леталитетът е процентното съотношение между смъртни и всички регистрирани случаи. Общият леталитет се изчислява най-надеждно чрез анализ на индивидуални данни или анализ на агрегирани (обобщени) данни след края на дадена епидемия/епидемичен взрив. В условия на развиваща се епидемия за много от случаите към определен момент още не е известен изхода (това са т.нар. активни случаи). В настоящия анализ, за да се предостави бърза относителна оценка на леталитета към даден момент се използват агрегирани данни и се премахват от знаменателя активните случаи.

Визуализация на заболяемостта

Използвани са следните цветови палитри с кодове, които маркират сравнителните нива на едноседмичен ръст и праговите стойности:

1) От 04.10.2020 г. до 04.07.2021 г.

<10.0	10.0-29.9	30-49.9	≥50

2) От 09.07.2021 г. до 10.07.2022 г. праговите стойности се основават на тези, заложи в Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, публикуван на сайта на МЗ.

<100	100-249.9	250-499.9	≥500

3) От 01.08.2022 г. праговите стойности се основават на тези, използвани за визуализация на индикатора от Европейския център за превенция и контрол върху заболяванията (ECDC).

<60	60-119.9	120-239.9	240-479.9	480-959.9	960-1919.9	>1920

Периоди на анализ

14-дневния период на анализ покрива максималния инкубационен период на COVID-19 и анализът с такава периодичност предоставя възможност за добра визуализация на тенденциите във времето, която не се влияе от моментни флукутации в данните, дължащи се на фактори, които нямат отношение към общия епидемичен процес (например по-ниския брой тестове през уикендите). При анализана времевите тенденции в разпространението на COVID-19 в България и ЕС/ЕИП е възприет принципа да се разглеждат данните за заболяемост и смъртност за 14 дневен период. За данните за общ брой лабораторни изследвания на 100 000 души население и положителност в момента в България и ЕС/ЕИП анализите се правят на седмична основа, с което също се премахва ефекта от ежедневните флукутации в броя тестове през седмицата.